

# STÜCKLISTE

Wellprofil W 18/ 76 - 836



Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel

Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...

Preis-anfrage

Bestellung

Bauvorhaben  
Straße/PLZ/Ort

---

---

Montagefirma  
Ansprechpartner  
Straße/PLZ/Ort  
Tel./Fax

---

---

---

---

Händler  
Ansprechpartner  
Straße/PLZ/Ort  
Tel./Fax

---

---

---

---

Architekt/Planer  
Ansprechpartner  
Straße/PLZ/Ort  
Tel./Fax

---

---

---

---

Liefertermin, gewünscht\*

---

Datum

---

Unterschrift

---

\* Bei objektbezogener Fertigung beträgt die Lieferzeit mindestens 4 Wochen nach Auftragseingang

## Oberfläche\*

RHEINZINK-  
prePATINA blaugrau

\* Andere Oberflächen auf Anfrage

## Fassadenfläche

Fläche	Ausrichtung	m <sup>2</sup>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Fläche ges.		
Skizze als Anlage <input type="checkbox"/>		

Innenecke		lfm.
Skizze als Anlage <input type="checkbox"/>		

Aussenecke		lfm.
Skizze als Anlage <input type="checkbox"/>		

Leibungsprofil		lfm.
Skizze als Anlage <input type="checkbox"/>		

Fensterbank		lfm.
Skizze als Anlage <input type="checkbox"/>		

Hinweis: Alle Maße sind in **mm** anzugeben!

Empfehlung: Um Engpässe und Verzögerungen im Bauablauf zu vermeiden, empfehlen wir das Vorhalten von Reservepaneelen in Standardlängen.

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren RHEINZINK Fachberater.



# STÜCKLISTE

Wellprofil W 18/ 76 - 836




Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel

Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...



Standardpaneel



Materialdicke	Oberfläche*
0,80 mm <input type="checkbox"/>	RHEINZINK-prePATINA blaugrau, foliert <input type="checkbox"/>
1,00 mm <input type="checkbox"/>	

\* Andere Oberflächen auf Anfrage

Pos.	Artikel Nr.	Pos. Nr. Kunde	Stück	Profillänge (250 - 5000 mm)	Rückseite sichtbar	(von der Arbeitsvorbereitung auszufüllen)
					ja	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	



(von der Arbeitsvorbereitung auszufüllen)	
Gesamtlänge	m
Zuschläge für Über-/Unterlängen	Stück

# STÜCKLISTE

Wellprofil W 18/ 76 - 836




Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel

Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...


Materialdicke	Oberfläche*	Foliert
0,80 mm <input type="checkbox"/>	RHEINZINK-prePATINA blaugrau <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Andere Oberflächen auf Anfrage




## Einschubtasche mit Sichtschenkel

Pos.	Artikel Nr.	Pos. Nr. Kunde	Stück	Nenngröße	Länge*	a	b	c	d	e	(von der Arbeitsvorbereitung auszufüllen)
				225		≥ 100	≥ 20	≥ 10	≥ 20	10	Zuschnitt
				167		≥ 80	≥ 20	≥ 10	≥ 20	10	



## Einschubtasche mit verdecktem Montageschenkel

Pos.	Artikel Nr.	Pos. Nr. Kunde	Stück	Nenngröße	Länge*	a	b	c	d	e	(von der Arbeitsvorbereitung auszufüllen)
				225		≥ 100	≥ 20	≥ 10	≥ 20	10	Zuschnitt
				167		≥ 80	≥ 20	≥ 10	≥ 20	10	



## Einschubtasche

Pos.	Artikel Nr.	Pos. Nr. Kunde	Stück	Nenngröße	Länge*	a	b	c	d	e	(von der Arbeitsvorbereitung auszufüllen)
				200		≥ 100	≥ 20	≥ 10			Zuschnitt
				167		≥ 80	≥ 20	≥ 10			

\* Standardlängen: 3 m / 4 m / 5 m / 6 m.

Andere Abmessung sind als Bauprofil anzufragen.

# STÜCKLISTE

Wellprofil W 18/ 76 - 836



Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel

Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...

Oberfläche*	Metalldicke (mm)	
RHEINZINK-prePATINA blaugrau, foliert	0,80 <input type="checkbox"/>	1,00 <input type="checkbox"/>

\* Andere Oberflächen auf Anfrage

## Bauprofile

Pos.	Zuschnitt (mm)	Stück à 3 m	Stück à 2 m	Stück à (Fixlänge)	Fixlänge (400-4000 mm)

## Haftstreifen

Pos.	Passend zu Pos. Nr.	Aluminium		Verzinkter Stahl		Standardlänge	Stück
		2,0 mm	<input type="checkbox"/>	1,0 mm	<input type="checkbox"/>	3000 mm	
		2,0 mm	<input type="checkbox"/>	1,0 mm	<input type="checkbox"/>	3000 mm	
		2,0 mm	<input type="checkbox"/>	1,0 mm	<input type="checkbox"/>	3000 mm	
		2,0 mm	<input type="checkbox"/>	1,0 mm	<input type="checkbox"/>	3000 mm	
		2,0 mm	<input type="checkbox"/>	1,0 mm	<input type="checkbox"/>	3000 mm	
		2,0 mm	<input type="checkbox"/>	1,0 mm	<input type="checkbox"/>	3000 mm	
		2,0 mm	<input type="checkbox"/>	1,0 mm	<input type="checkbox"/>	3000 mm	
		2,0 mm	<input type="checkbox"/>	1,0 mm	<input type="checkbox"/>	3000 mm	
		2,0 mm	<input type="checkbox"/>	1,0 mm	<input type="checkbox"/>	3000 mm	
		2,0 mm	<input type="checkbox"/>	1,0 mm	<input type="checkbox"/>	3000 mm	

Beispiel siehe Rückseite

# STÜCKLISTE

Wellprofil W 18/ 76 - 836

Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel


Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...


## Bestellerläuterungen Anschlussprofile: Maße und Bezeichnungen, Bestellbeispiele

### Benötigte Fertigungsvorgaben (Kennzeichnungen):


Sichtseite mit ⊗  
kennzeichnen:




Alle Kantenlängen  
angeben:



Alle Winkel angeben:  
( $< 35^\circ = 2$  Kanten):



Lochdurchmesser und Anzahl  
der Lochreihen angeben:



(Teilperforation, erforderlicher freier  
Lüftungsquerschnitt  $> 46\%$ )

- Einzuhaltende Fixmaße unterstreichen, der Zuschnitt ergibt sich oder
- bei Festlegung des Zuschnittes eine Kantenlänge variabel mit „ca.“ kennzeichnen
- Position Lochbereich vermaßen

